

代號：80150  
頁次：3-1

# 107年專門職業及技術人員高等考試 建築師、技師、第二次食品技師考試暨 普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題

等 別：高等考試  
類 科：建築師  
科 目：數地計畫與都市設計  
考試時間：4小時

座號：\_\_\_\_\_

※注意：(一)可以使用電子計算器。

(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

(三)本科目除專門名詞或數理公式外，應使用本國文字作答。

## 一、申論題：(30分)

- (一)說明你對都市或城鄉廣場的定義及種類？描繪一處臺灣都市或城鄉的廣場，說明其廣場空間形成的原因及變遷、廣場與周遭涵構的互動、不同時間活動與空間關係、空間型態與視野。
- (二)繪製這個廣場的配置示意圖、剖面示意圖，表達空間構成、空間型態與尺度，並說明廣場成功的因素及未來的期待。

## 二、設計題：(70分)

### (一)題目：都市中的文創園區

住商混合的都市環境，擬開發為文創園區，以期帶來都市活力、創造新產業。

### (二)基地概況：

基地周邊為住商混合區，基地旁有一歷史建物（一層樓三合院），基地內有既有樹木。建蔽率40%、容積率200%，須留3.6m無遮簷人行道。


### (三)設計內容：

1. 文創工作坊（共同工作室  $300\text{ m}^2 \times 2$  間，個人工作室  $40\text{ m}^2 \times 5$  間）
2. 文創辦公室  $90\text{ m}^2$
3. 展示空間  $200\text{ m}^2$
4. 多功能使用演講廳  $250\text{ m}^2$
5. 會議室  $60\text{ m}^2$
6. 餐廳區  $300\text{ m}^2$ 、開放式廚房  $60\text{ m}^2$
7. 咖啡廳  $200\text{ m}^2$
8. 公共服務空間自訂
9. 地下停車位120輛（含1輛裝卸貨車位），機車25輛
10. 地面公共腳踏車10輛
11. 室外多功能廣場  $600\text{ m}^2$ （不定期供短期臨時展場使用）
12. 既有樹木可保留或於基地內移植

(四)圖面要求：

1. 規劃設計說明：需含敷地量體配置、動線計畫、室內外活動交流構想、景觀設計
2. 配置圖：應含景觀設計、周邊街廓，比例自訂
3. 剖面圖比例自訂
4. 空間透視圖
5. 地下室需點出其範圍，並標示停車場地面人行出入口

(五)基地附圖



代號：80150  
頁次：3-1

112年專門職業及技術人員高等考試建築師、  
25類科技師（含第二次食品技師）、大地工程  
技師考試分階段考試（第二階段考試）  
暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題

等 別：高等考試  
類 科：建築師  
科 目：敷地計畫與都市設計  
考試時間：4小時

座號：\_\_\_\_\_

※注意：(一)禁止使用電子計算器。

(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

(三)本科目除專門名詞或數理公式外，應使用本國文字作答。

一、申論題：(30分)

進行基地分析時，首先都會針對該基地的相關因素進行分析，例如對於氣候、地質與土壤、水文、植物、動物、土地使用、交通、噪音、景觀調查、環境污染、土地適宜性等項目的調查與分析。這些項目均為了解基地現況與特性的重要且基本的項目，而且相關的調查分析結果，均可以量化的數據來呈現，獲得科學且客觀的資訊。

相對地，由於一塊基地尚有許多非屬視覺的或非屬可被量化的因素，特別是位處於擁有長久歷史之都市內的基地，或曾經發生過重要事件的基地等。這些基地都擁有許多社會、歷史、文化、記憶或其他相關因素的特色，可作為進行都市設計或建築設計時的重要依據，也因此進行基地分析時如何了解並發掘出這些特色，應是非常重要的工作。

請詳述面對這類型的基地時，基地調查與分析的項目、分析的方法及可從那些管道獲得相關資訊等課題。

二、設計題：(70分)

(一)題目：公益教育研修中心

某大型新創公司於都市中心地區購置一塊土地，預計設置一處各級主管的教育研修中心，並作為公益使用。該設施除作為該公司專用的研修中心及會議空間外，大部分機能也將提供給公眾使用，成為具有開放性、公共性、休閒性及永續性，並對都市環境友善的公益教育設施。

(二)基地說明：

1. 基地為一矩形，長約 120 M，寬約 70 M。屬商業區及住宅區，建蔽率及容積率平均約為 55% 及 360%。
2. 基地西側鄰 30 M 道路，上方有一條高架道路（約 10 M 高）通過，車輛噪音及震動極為明顯；隔著道路為商業區，多為 12 至 15 層樓之辦公室，一、二樓則多為餐廳及商店。

3. 基地南側鄰 20 M 道路；隔著道路為商業區，多為 12 層樓之辦公室，一樓則多為餐廳。
4. 基地北側鄰 15 M 道路；隔著道路為商業區及住宅區，商業區多為 12 至 15 層樓之辦公室，住宅區則為 7 至 9 層樓之集合住宅，住宅區之間有一處鄰里公園。
5. 基地東側鄰 10 M 道路；隔著道路為商業區及住宅區。
6. 從歷史地圖中可以發現該地區曾經有一條具有歷史意義的水圳穿越基地（如基地圖中的虛線），目前地面雖無水圳，但地面下可能仍保有水圳的遺址，而且從基地南北之道路，亦可推測出該水圳的走向。
7. 基地東北角留有既有的樹木群。

(三) 規劃內容：

1. 會議室（兼教室）—大會議室 3 間，合計 500 平方公尺；小會議室 10 間，合計 500 平方公尺
2. 演講廳—階梯式 200 個座位；面積自訂
3. 圖書館—1,000 平方公尺
4. 室內多目的空間（含兩座羽球場及附屬空間）—1,200 平方公尺
5. 健身房—300 平方公尺
6. 餐廳（大、中、小各 1 間，合計 3 間；含廚房）—合計 600 平方公尺
7. 住宿單元（15 間）—合計 600 平方公尺
8. 管理及教育中心辦公室—200 平方公尺
9. 入口大廳、服務入口門廳—面積自訂
10. 相關附屬服務空間—面積自訂
11. 無障礙電梯、樓梯、機電設備空間、廁所等—面積自訂
12. 地下停車場—汽車（含無障礙車位）30 輛、機車 20 輛；地下樓層數自訂
13. 戶外景觀空間、庭園、廣場、休憩空間、兒童遊戲場等

註：

1. 除會議室（兼教室）及住宿單元屬該公司專用外，其餘空間均可對外開放。
2. 各建築空間之面積，可依據規劃想法適度微調。

(四) 圖面要求：

1. 規劃說明及全區配置圖—說明各建築配置、與臨地土地使用的關係、對高架道路之因應對策、建築出入口及室內外空間關係、地下

停車場出入口、地下室開挖範圍（開挖率）、景觀設計、開放空間系統、動線系統、與水圳遺址的關係等。

2. 全區建築機能組織圖—含水平及垂直關係圖；說明各建築機能的區位位置，及與周邊環境的關係。
3. 全區剖立面圖—至少 2 向；說明各建築樓層（含地下室）與高度、天際線等。
4. 外部空間局部透視圖—至少 2 處。

註：

上述各圖面之比例可在圖紙範圍內，依據規劃構想與內容，選擇適當之比例繪製圖面。

(五)基地圖：

